

TEHNIČKI LIST

SpotX Tan

SREDSTVO ZA UKLANJANJE MRLJA OD TANINA

SVOJSTVA:

- Predobrada: voda i PER
- Naknadna obrada: voda, PER, Sensene i KWL
- Protiv tanina

PH VRIJEDNOST:

2,4

PRIMJENA:

Namijenjeno za profesionalne korisnike

Sva sredstva iz SpotX serije se mogu koristiti prije ili poslije čišćenja u otapalima i vodi

Kod ugljikovodikovih otapala (KWL), Sensene ili drugih otapala u skladu sa 31st BlmSchV, proizvodi iz SpotX serije mogu se koristiti samo kao sredstva za naknadno uklanjanje mrlja

Primjena kao sredstvo prije čišćenja s tim otapalima mora se provoditi prema postupcima za naknadno uklanjanje mrlja zbog nedovoljnog ispiranja ili rizika od snižavanja plamišta
Preporučuje se test na rubu tkanine prije upotrebe SpotX serije na osjetljivoj odjeći i tekstilu sa slabom postojanošću boje

1. PREDOBRAĐA (PER, VODA)

a) PER

Isperite sredstvo za uklanjanje mrlja vodom, osušite ili prekrijte još vlažno područje sredstvom za čišćenje pomoću četke.

Za osjetljive tekstile (npr. viskozu, lan) područje mrlje treba dobro isprati vodom i potpuno osušiti; preporučuje se postupak naknadne predobrade. Osigurajte učinkovito usisavanje, ne udišite aerosole.

b) Mokro čišćenje/pranje

Ako se tekstil mokro čisti ili pere nije potrebno ispirati i sušiti tretirano područje mrlja.

U slučaju osjetljivih tekstilija (npr. visokze, lana), područje mrlje treba neutralizirati/zakiseliti.

Tretirani dijelovi trebaju se očistiti najkasnije nakon 20 minuta od obrade.

2. UKLANJANJE MRLJA NAKON ČIŠĆENJA (PER, VODA, KWL)

Ostavite sredstvo za uklanjanje mrlja da djeluje na mrlju, i ako je

Podaci navedeni u katalogu rezultat su naših tehnoloških iskustava u ovoj oblasti primjene te predstavljaju sastavni dio naše tehničke dokumentacije uz proizvod, ali za njih ne možemo preuzeti odgovornost.



Sjedište i prodaja: 10250 ZAGREB, LUČKO, Puškarićeva 104 c
Tel.: 01/65-30-711, 65-30-713, Fax: 01/65-27-940
Internet: www.lemia.hr E-mail: lemia@lemia.hr
OIB: 19783069838 VAT: HR19783069838
IBAN: HR6824840081100196793 - Raiffeisen banka d.d.

TEHNIČKI LIST

potrebno, pojačajte učinak mehaničkim sredstvima (špatulom, četkom) i/ili parom
Područje tretiranja zatim se ispiri vodom pod usisavanjem i suši zrakom.

Osigurajte učinkovito usisavanje, ne udišite aerosole

Napomena:

Specijalna sredstva ovog seta trebaju se koristiti štedljivo. Vrh za doziranje na radnoj boci omogućuje nanošenje proizvoda kap po kap. Međuispiranje je potrebno prije nanošenja sljedećeg proizvoda pri promjeni s alkalnog na kiselo sredstvo.
Skladište treba biti zaštićeno od smrzavanja, ali se i stvrdnuti proizvodi mogu ponovno koristiti nakon odmrzavanja, bez gubitka kvalitete.

GUSTOĆA (20°C):

1,05 kg/l

PROIZVOĐAČ:

BÜFA GmbH Co. KG,
August-Hanken str. 30, D-26125 Oldenburg

UVOZNIK I DISTRIBUTER:

LEMIA d.o.o. Puškarićeva 104 c, 10250 Zagreb-Lučko, HR
tel. 00385/1/6530-711, fax. 00385/1/6527-940 Internet:
www.lemia.hr E-mail: lemia@lemia.hr

DATUM IZRADE: 23.01.2026.

Podaci navedeni u katalogu rezultat su naših tehnoloških iskustava u ovoj oblasti primjene te predstavljaju sastavni dio naše tehničke dokumentacije uz proizvod, ali za njih ne možemo preuzeti odgovornost.